

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	绍兴杰冠新材料有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDZP2024082
用人单位名称	绍兴杰冠新材料有限公司	评价类别	现状评价
用人单位地址	浙江省绍兴市越城区三江路 22 号 18 幢	联系人	周健
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	俞海滨	项目审核人	
项目负责人	俞海滨	项目签发人	
现场调查人员	俞海滨, 金嘉敏		
调查时间	2024-11-10	用人单位陪同人	周健
检查范围	生产厂房 1F、生产厂房 3F、生产厂房 4F		
存在的职业病危害因素	其他粉尘(气凝胶隔热)(总尘), 噪声, 控制风速, 照度		
采样、检测人员	俞海滨, 孙解华		
采样、检测时间	2024-11-16 至 2024-11-18	用人单位陪同人	周健

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 3 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 14 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间			
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

